



Nouveau ! KIT COMPOSITE ULTIMATE®

Catalogue Produits


E_xterieurstock.fr

SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

-
- Clôture rigide
 - Kit occultant composite
 - Claustra composite
 - Clôture gabion & gabion décoratif
 - Terrasse composite
 - Portail & portillon
 - Soubassement composite
 - Bardage composite

Vivez l'expérience de la Réalité Augmentée !

Téléchargez gratuitement notre application pour projeter,
chez vous, toutes vos envies d'aménagements extérieurs !



INNOVATION FRANÇAISE

Qui sommes-nous ?

NOUS SOMMES CRÉATEURS FABRICANTS !

Nous sommes les fondateurs de nos marques respectives, **Redcinha**[®] et **Delclo**[®], qui centrent toute notre expertise autour des solutions pour l'aménagement d'espaces extérieurs et l'univers du jardin.

Redcinha[®] vous propose une création de produits en bois composite : terrasses, claustras, bardages et lames occultantes.

Delclo[®], quant à elle, est spécialisée dans les clôtures rigides et les produits d'aménagement extérieur tels que le gabion décoratif et la clôture gabion.

Depuis plus de 10 ans, nous mettons tout notre savoir-faire au service de notre clientèle pour proposer des produits innovants, contemporains, simples et faciles d'installation, tout en restant parmi les marques les plus compétitives du marché.

Nous avons récemment associé l'expertise de nos marques pour créer et fabriquer le premier kit occultant en bois composite haut de gamme du marché, ainsi que le soubassement composite **COMPOPLAK**[®] et nos dernières innovations : Le kit d'occultation **COMPOSITE ULTIMATE**[®], le claustra composite **CLAUSTRAL**, le claustra composite effet claire-voie **BARDLINE** et la terrasse composite **TERRAMAX**[®] !


Toujours tournés vers l'avenir et les besoins de nos clients, nous avons créé une application de réalité augmentée **Redcinha**[®] **Delclo**[®] à télécharger sur Google Play ou AppStore. Une application révolutionnaire qui permet à chaque utilisateur de se plonger totalement dans leur projet d'aménagement extérieur en positionnant nos clôtures, claustras ou encore nos terrasses dans leur jardin grâce à leur smartphone ou tablette. Donnez vie à vos projets et vos envies !

Exterieurstock.fr

Créateurs & fabricants


2012

Création de la **terrasse et du claustra en bois composite**



2017

Création de la **clôture gabion** et du **panneau 3-MX®**



2019

Création du **Chapeau LED**



2013

Création du premier **kit occultant en bois composite**



2018


Création du soubassement composite **Compoplak®**



Notre histoire


2020

Création de la lame de terrasse **R5®**





2021

Création du panneau **Paysapro®**





2022

Création du panneau **Delcinha®** et du bardage effet **Claire-voie Myriad**



Nouveautés 2024 !


Création du Kit **Composite Ultimate®**, la terrasse **TerrasseXL®** et 2 nouvelles versions du claustra : **Claustral** et **Bardline**



Sommaire



UNIVERS DE LA CLÔTURE



PORTAIL & PORTILLON



GABION MODULABLE



CLAUSTRA COMPOSITE

NOUVEAU Kit composite Ultimate®	6-7
Kit occultant composite	8-9
Clôture Delclo®	10-11
Clôture 3-MX®	12-13
Clôture Delcinha®	14-15
Poteaux Delclo®	16-17
Soubassement Compoplak®	18-19

Portillon Carolina	20-21
Portillon Portland	22-23
Portail California	24-25

Gabion décoratif	26-27
Clôture gabion	28-29

NOUVEAU Clastra Clastral	30-31
NOUVEAU Clastra Bardline	32-33



BARDAGE COMPOSITE

NOUVEAU Bardage Myriad 34-35



TERRASSE COMPOSITE

Terrasses Nevada & Orlando 36-37
Terrasse R5[®] 38-39
NOUVEAU Terrasse XL[®] 40-41



AUTRES PRODUITS

Géotextile 42-43
Plaque stabilisatrice 44-45
Accessoires 46-47



CONTACT

Nos agences 48

CONÇU EN FRANCE

Nouveauté 2024 !




Kit occultant COMPOSITE **ULTIMATE**®

Les créateurs et fabricants **Redcinha**® - **Delclo**® vous proposent le nouveau Kit COMPOSITE ULTIMATE® !

Une installation facile et rapide en moins de 10 minutes grâce à des clips déjà imbriqués dans les lattes, assurant ainsi une pose droite sans effort. Accompagnée de finitions en Aluminium, votre occultation sera de qualité, sans entretien et à l'épreuve du temps !

Les plus !

- Pose droite
- Conditionné en carton «Prêt à poser»
- Système anti-vol inclus
- Ne nécessite aucun entretien
- Traité anti-UV; ne décolore pas
- Finition aluminium
- Pas de reglettes ni de clips à installer



Kit gris anthracite et profils gris anthracite



Le kit est compatible avec les principaux panneaux rigides à plis du marché : MRT, BETAFENCE, DIRICKX, PLACE, RIVISA...

Son conditionnement en carton « Prêt à poser » est fourni avec tous les éléments nécessaires à la pose, les lattes, les profils de finition, les systèmes de fixation et même un système antivol !

4 combinaisons de coloris disponibles :

-  **Latte gris anthracite** EC102 +  **Profil gris anthracite** RAL7016
-  **Latte brun clair** EC401 +  **Profil beige brun** RAL1011
-  **Latte gris béton** EC103 +  **Profil gris anthracite** RAL7016
-  **Latte brun exotique** EC204 +  **Profil brun terre** RAL8028



Nouveauté 2024 !

Kit brun exotique et profils brun terre



CONÇU EN FRANCE



Kit occultant *Bois composite*

Le kit occultant en bois composite représente **une solution idéale pour habiller votre clôture rigide.**

Garanti 10 ans, le kit occultant **Redcinha® - Delclo®** vous offrira durabilité et qualité. Ces kits d'occultation s'adaptent parfaitement à toutes les marques de clôture rigide.

Les plus !

- Système anti-vol en option
- Ne nécessite aucun entretien
- Longévité inégalée
- Imputrescible
- Résiste à tous les types d'intempéries
- Traité anti-UV; ne décolore pas

NOUVEAU ! OFFRE CARTON «PRÊT À POSER»

Découvrez notre option packaging afin de recevoir vos kits emballés en cartons prêts à poser. Pour profiter de cette offre, contacter votre représentant.



Kit gris anthracite et gris béton avec profils gris




Afin de s'adapter parfaitement à votre clôture, nos kits existent en plusieurs hauteurs (1m03, 1m23, 1m53, 1m73, 1m83, 1m93 et 2m03) et plusieurs largeurs de lattes selon le fabricant du panneau ou du poteau.



Kit brun clair et profils noirs

Une finition parfaite avec nos profils aluminium !

Esthétique, solide et durable, le profil aluminium est disponible en 1m24, 2m46 et 2m48.



5 coloris de profil disponibles au choix :



Gris
RAL7016



Noir
RAL9005



Vert
RAL6005



Bambou
RAL8008



Taupe
RAL7006

3 coloris de latte disponibles au choix :



Gris anthracite
EC102




Gris béton
EC103



Brun clair
EC401

Une multitude de tressages possible !



Grâce à son système de tressage, nos kits vous offrent la possibilité de personnaliser l'aspect de votre occultation. Vous pouvez effectuer différents tressages et mixer les couleurs.

Pour la pose de nos kits occultants, aucun outils n'est nécessaire. Toutes les lattes sont ajustées à la hauteur de vos panneaux. Une pose facile et rapide pour occulter votre panneau de clôture rigide.



Clôture Delclo®

Facile à poser, robuste et accompagnée de nos poteaux haute résistance, la clôture rigide **Delclo®** apportera sécurité et esthétique à votre extérieur. Cette gamme est adaptée à l'usage des particuliers et des professionnels.

Les plus !

- Galvanisée à froid
- Épaisseur du zinc : 40 gr/m² minimum
- Peinture plastification PVC

PROFESSIONNELLE - Recommandée pour la pose de brise-vue

Hauteur	Longueur	Maille	Plis de renfort	Nbre plis renfort	Poids (Kg)
1m03	2500mm	fil de 5mm	25 x 100 mm	2	7,25
1m23				2	8,50
1m53		200 x 54mm		3	10,90
1m83		47 fils verticaux (46 intervalles)		3	12,50
2m03				4	14,20



4 coloris de clôture disponibles au choix :

-  **Gris anthracite**
RAL7016
-  **Noir**
RAL9005
-  **Vert**
RAL6005
-  **Gris sable** **NOUVEAU**
RAL7006



Clôture noire



Clôture gris sable

Nouveau !



Clôture gris anthracite

CONÇU EN FRANCE



Clôture 3-MX®

NOUVEAU CONCEPT de la marque **Delclo®**, le panneau 3-MX® vous offre un esthétisme unique avec une rigidité renforcée. Grâce à sa largeur de maille plus importante, son occultation est optimisée.


Les plus !


- Galvanisée à froid
- Épaisseur du zinc : 50 gr/m² minimum
- Technologie de peinture par poudrage électrostatique
- Revêtement nano-céramique pour une **durée de vie inégalée**

Hauteur	Longueur	Maille	Plis de renfort	Nbre plis renfort	Poids (kg)
1m23	2500mm	Diam 6mm Horizontal + 5mm Vertical	25 x 100 mm	2	18,8
1m53		200 x 100mm		3	22,8
1m73		29 fils verticaux (28 intervalles)		3	25,4

Panneau rigide 3-MX®

Panneau rigide standard





3 coloris de clôture disponibles au choix :

 **Gris anthracite**
RAL7016

 **Noir**
RAL9005

 **Vert** - sur demande
RAL6005

KIT D'OCCULTATION 3-MX®

Vous pouvez occulter notre clôture 3-MX® à l'aide des kits d'occultation en bois composite **Redcinha® - Delclo®**

Hauteur de clôture 1m23 1m53 1m73

 **Gris anthracite**
EC102

 **Brun clair**
EC401

 **Gris béton** - sur demande
EC103

NOUVEAU !

Offre carton «Prêt à poser»

Option packaging à voir
avec votre représentant.



Clôture noire et kit gris béton

Nouveau concept signé **Delclo®**,
création originale unique en France !

Les panneaux rigides 3-MX® ont une
longueur de 2m50 et une maille de
200 x 100 mm.



Clôture noire avec kit brun clair,
gris anthracite et gris béton

CONÇU EN FRANCE



Redcinha®


Notre panneau **Redcinha®** est une innovation unique au monde. Grâce à son aspect asymétrique, il représente une solution idéale pour se démarquer de votre voisinage.

Ses différentes largeurs de maille lui donnent un caractère singulier, jamais vu sur le marché de la clôture rigide !

Les plus !

- Design unique au monde
- Occultable
- Système de peinture par poudrage électrostatique
- Répond et dépasse les normes de brouillard salin avec + de 2000h

Hauteur	Longueur	Maille	Plis de renfort	Nbre plis renfort
1m23	2500mm	fil de 5mm écart inter-maille 31, 41, 50, 91, 100, 34, 43	30 x 100 mm	2
1m53				3
1m73				3



2 coloris de clôture disponibles au choix :

 **Gris anthracite**
RAL7016

 **Noir**
RAL9005

KIT D'OCCULTATION **Delcinha**[®]

Vous pouvez occulter notre clôture **Delcinha**[®] à l'aide des kits d'occultation en bois composite **Redcinha**[®] - **Delclo**[®]

Hauteur de clôture 1m23 1m53 1m73

 **Gris anthracite**
EC102

 **Brun clair**
EC401

 **Gris béton** - sur demande
EC103

NOUVEAU !

Offre carton «Prêt à poser»

Option packaging à voir
avec votre représentant.



Clôture noire et kit brun clair



Occultable, le panneau **Delcinha**[®] peut facilement s'adapter à votre aménagement extérieur avec plusieurs possibilités de tressages et de couleurs.

Clôture noire



CONÇU EN FRANCE



Poteaux Delclo®

Afin d'accompagner ses panneaux rigides, **Delclo®** vous propose une gamme de poteaux complète, que ce soit à encoches ou à clips. Optez pour des poteaux résistants et de qualité.

POTEAUX À CLIPS

- Section : 77 x 49 mm
- Épaisseur : 1 mm
- Entraxe poteaux : 2525 mm
- Type de pose : à sceller ou sur platine
- Poteau acier galvanisé
- Compatible panneaux à plis et panneaux doubles fils, occultation et plaque de soubassement

3 coloris disponibles au choix :



Gris anthracite
RAL7016



Noir
RAL9005



Vert
RAL6005

Hauteur	Type	Nbr de clips /face poteau
1m07 1m27	Platine	2 (4 clips /poteau)
1m57	Platine	3 (6 clips /poteau)
1m57 1m77	A sceller	2 (4 clips /poteau)
1m97 2m17 2m47	A sceller	3 (6 clips /poteau)
2m87	A sceller	4 (8 clips /poteau)

Nouveauté 2024 !



POTEAUX À ENCOCHES DC60

- Section : 50 x 65 mm
- Épaisseur : 1,2 mm
- Entraxe poteaux : 2540 mm (+/- 10 mm)
- Type de pose : à sceller ou sur platine soudée
- Poteau acier thermolaqué avec galvanisation à chaud

Hauteur	Type	Poids (Kg)
1m05	Platine soudée	3,20
1m25	Platine soudée	3,95
1m40	À sceller	3,39
1m60	À sceller	3,87
1m90	À sceller	4,59
2m20	À sceller	5,32

4 coloris disponibles au choix :



Gris anthracite
RAL7016




Noir
RAL9005



Vert
RAL6005



Gris sable **NOUVEAU**
RAL7006



Pour une pose sur muret, avec la plus grosse section du marché, le poteau DC90 à platine soudée assurera la bonne tenue de votre clôture rigide.

POTEAUX À ENCOCHES DC90

- Rigidité maximale : la section la plus importante du marché
- Section : 68 x 90 mm
- Épaisseur : 1,2 mm
- Entraxe poteaux : 2550 mm (+/- 10 mm)
- Utilisés pour la pose de soubassements béton de 2530 mm
- Recommandés pour la pose de brise-vue et kits d'occultation en bois composite **Redcinha® - Delclo®**
- Poteau acier thermolaqué avec galvanisation à chaud

Hauteur	Type	Poids (kg)
1m55	Platine soudée	5,12
1m60	À sceller	5,28
1m90	À sceller	6,27
2m20	À sceller	7,26
2m50	À sceller	8,25
2m80	À sceller	9,24

4 coloris disponibles au choix :



Gris anthracite
RAL7016



Noir
RAL9005



Vert
RAL6005



Gris sable **NOUVEAU**
RAL7006



CONÇU EN FRANCE




Soubassement



Les soubassements composite COMPOPLAK® constituent une excellente alternative aux soubassements en béton. Beaucoup plus légers, ils permettent une mise en œuvre facilitée et un gain de temps en terme de pose.

Les plus !

- Faible dilatation
- Résistant aux chocs
- Imputrescible
- Compatible avec les poteaux DC90 de **Delclo**® ou toute autre marque de clôture adaptée à la pose de soubassements de 38 à 40 mm d'épaisseur



Soubassement gris béton



Nos soubassements **COMPOPLAK®** sont conçus avec le même composite que nos lattes occultantes. Vous obtenez ainsi une clôture harmonieuse ne nécessitant aucun entretien !



Soubassement gris anthracite



Bi-face :

1 face rainurée

1 face lisse

38 mm



228 mm

DIMENSIONS

- Longueurs disponibles : 2m505 et 2m53
- Épaisseur : 38 mm Hauteur : 228 mm (superposable)
- Poids : 13,8 kg (2m505 et 2m53)

2 coloris disponibles au choix :




Gris anthracite
EC102



Gris béton
EC103



Soubassement gris anthracite



Portillon Carolina

Le portillon Carolina **Delclo**® s'accorde avec tous types de clôture. Pratique pour délimiter une propriété, un jardin, un potager, etc.

Les plus !

- Gonds en galva
- Réversible
- À sceller
- Fermeture par serrure à clés

Hauteur portillon	1m00	1m20	1m50	1m80
Hauteur poteaux	1m50	1m70	2m	2m30
Scellement	50 cm			
Largeur	87 cm			
Maille	50 x 50 mm			
Diamètre fil	4 mm			
Cadre porte	Ø 40 mm			
Diamètre poteau	Ø 60 mm / épaisseur poteau 1,5 mm			
Entraxe	100,5 cm			
Passage	87 cm			

Portillon gris anthracite



3 coloris disponibles au choix :

 **Gris anthracite**
RAL7016

 **Vert**
RAL6005

 **Noir**
RAL9005

Portillon gris anthracite



Portillon gris anthracite



CONÇU EN FRANCE



Portillon Portland

Le portillon Portland signé **Deldo®**, est idéal pour un accès principal de votre propriété, il allie robustesse et esthétique pour une porte de jardin de qualité.

Les plus !

- Gonds en inox
- Réversible
- À sceller
- Occultable
- Fermeture par serrure à clés

Hauteur portillon	1m20	1m50	1m70	1m80	1m90
Hauteur poteaux	1m70	2m00	2m20	2m30	2m40
Scellement	50 cm				
Largeur	1 m				
Maille	200 x 50 mm				
Diamètre fil	5 mm				
Cadre porte	40 x 40 mm				
Diamètre poteau	60 x 60 mm				
Entraxe	116 cm				
Passage	108,5 cm				



4 coloris de portillon disponibles au choix :

 **Gris anthracite**
RAL7016

 **Vert**
RAL6005

 **Noir**
RAL9005

 **Gris sable** **NOUVEAU**
RAL7006

KIT D'OCCULTATION

Vous pouvez occulter notre portillon à l'aide des kits d'occultation en bois composite **Redcinha® - Delclo®**

Hauteur portillon

1m20

1m50

1m70


1m80

1m90

 **Gris anthracite**
EC102

 **Gris béton**
EC103

 **Brun clair**
EC401



Portillon gris anthracite et kit brun clair



Portillon gris anthracite et kit gris anthracite

PORTAIL & PORTILLON

CONÇU EN FRANCE



Portail California

Avec son design classique, le portail California s'harmonisera avec tous les styles de maison. Il convient pour un accès principal d'une propriété. **Deldo**® propose ainsi le premier portail occultable en bois composite du marché.

Les plus !

- Gonds en inox
- Réversible
- À sceller
- Occultable
- Fermeture par serrure à clés

Hauteur portail	1m20	1m50	1m70	1m80	1m90
Hauteur poteaux	1m70	2m00	2m20	2m30	2m40
Scellement	50 cm				
Largeur	3 m (2 x 1,50 m)				
Maille	200 x 50 mm				
Diamètre fil	5 mm				
Cadre porte	60 x 40 mm				
Section poteau	80 x 80 mm - épaisseur 2mm				
Entraxe	1 sens d'ouverture 290 cm		2 sens d'ouverture 309,5 cm		
Passage	281 cm		285 cm		



4 coloris de portail disponibles au choix :

 **Gris anthracite**
RAL7016

 **Vert**
RAL6005

 **Noir**
RAL9005

 **Gris sable** **NOUVEAU**
RAL7006

KIT D'OCCULTATION

Vous pouvez occulter notre portail à l'aide des kits d'occultation en bois composite **Redcinha® - Delclo®**

Hauteur portail

1m20

1m50

1m70

1m80

1m90

 **Gris anthracite**
EC102

 **Gris béton**
EC103

 **Brun clair**
EC401



Portail gris anthracite avec kit gris anthracite à gauche et gris béton à droite



Gabion décoratif

Vous souhaitez apporter esthétique et originalité à vos aménagements extérieurs ? Nos gabions décoratifs **Delclo®** sont la solution idéale pour personnaliser vos jardins, murs, séparations et vous démarquer du voisinage. Pierres, galets, bois, verre... Personnalisez vos gabions selon votre imagination !

Les plus !

- Solidité avec un maillage de 75 x 75 mm
- Personnalisable avec tous types de matériaux pour le remplissage : galets, roches, bois, verre, plantes...
- Modulable : le gabion est adapté à des projets sur mesure : murs, mobilier et décoration des espaces extérieurs...



Nos gabions sont proposés dans différentes configurations. La hauteur et la largeur des panneaux varient selon le volume du gabion.

Gabion 1m x 1m x 0,7m

Gabion 1m x 0,3m x 0,5m

Gabion 1m x 1m x 1m

Gabion 1m x 1m x 0,3m

Gabion 1m x 0,5m x 0,5m


Gabion 1m x 1m x 0,5m

Gabion 0,5m x 0,5m x 0,5m


Acier galvanisé
à chaud 275 gr/m²

Maille électrosoudée
75 x 75 cm

Diamètre de fil
Ø 4,5 mm



Le gabion décoratif est le produit d'excellence pour la réalisation d'aménagements paysagers modernes, uniques et contemporains.



GABION MODULABLE

CONÇU EN FRANCE




Clôture Gabion

La clôture gabion signée **Delclo**[®] est une solution idéale pour clôturer votre espace extérieur de façon moderne et durable. Personnalisable à volonté, la clôture gabion se démarque de toutes les autres solutions d'aménagement.

Les plus !

- Clôture gabion de faible largeur : 100 mm
- Système modulaire de 300 ou 500 mm de haut à superposer dans les poteaux de forme U ou H
- 15 hauteurs possibles de 300 mm à 2000 mm
- Clôture gabion à remplir selon vos souhaits : galets, roches, pierres, bois, plantes, blocs de verre..
- Galvanisée à chaud







MODULES

- Longueur 1500mm
- Maille 100 x 32mm
- Diamètre du fil en noir : 4,2mm
- Diamètre du fil en galvanisé : 5mm
- Système d'attache par agrafes (pinces disponibles)
- Hauteurs : 500mm ou 300mm

MODULE HAUTEUR 500 MM



MODULE HAUTEUR 300 MM




2 coloris de clôtures gabion disponibles :



Noir



Galvanisé



POTEAUX À SCELLER «U» OU «H»


Hauteur	Poids Poteau U	Poids Poteau H
2200 mm	7,26 kg	9,90 kg
2500 mm	8,25 kg	11,25 kg
2800 mm	9,24 kg	12,16 kg

POTEAUX

- Dimension profil en U : 117 x 30mm
- Dimension profil en H : 117 x 60mm
- Épaisseur : 2,5mm
- Entraxe poteaux H : 1550mm
- Type de pose : à sceller ou sur platine
- Poteau acier avec galvanisation à chaud

POTEAUX PLATINE «U» OU «H»

Hauteur	Poids Poteau U	Poids Poteau H
840 mm	5,31 kg	6,29 kg
1160 mm	6,37 kg	7,74 kg
1360 mm	7,04 kg	8,64 kg



CONÇU EN FRANCE

Nouveauté 2024 !

Claustra CLAUSTRAL

Les plus !

- Parfaite harmonie avec la clôture gabion **Delclo®**
- Lame en bois composite coextrudé
- Poteaux en aluminium
- Profils de finition en aluminium disponibles





Le claustra **Claustral** est conçu avec une nouvelle technologie de bois composite coextrudée signée **Redcinha®** ! Découvrez l'élégance naturelle avec un aspect bois, et la robustesse apportée par des matériaux contemporains tels que ses poteaux de dernière génération en aluminium.

Notre bois composite coextrudé nouvelle génération permet de créer un relief très proche de l'effet du bois naturel. Il contient 55% de fibres de bois, 30% de PEHD et 15% de pigments et additifs.

Nos poteaux en aluminium

Élégance et robustesse se rencontrent dans nos poteaux en aluminium. Légers, et au design moderne, ils ajoutent une touche contemporaine à vos projets. Durable, facile à installer et nécessitant peu d'entretien, l'aluminium est le choix parfait. Optez pour l'excellence avec nos poteaux en aluminium.





CONÇU EN FRANCE

Nouveauté 2024 !



Claustra BARDLINE

Les plus !


- Parfaite harmonie avec la clôture gabion **Delclo®**
- Lame en bois composite coextrudé
- Poteaux en aluminium
- Profils de finition en aluminium disponibles

Le Claustra **Bardline** est une révolution dans l'univers de la clôture en composite ! Son design inspiré du bardage traditionnel est une innovation et l'installation de ses lames à la verticale, offrent de nombreux avantages pratiques et esthétiques, se démarquant ainsi des solutions classiques pour l'aménagement extérieur.

Notre bois composite coextrudé nouvelle génération permet de créer un relief très proche de l'effet du bois naturel. Il contient 55% de fibres de bois, 30% de PEHD et 15% de pigments et additifs.

Nos profils d'angle en aluminium

Parfaits compagnons de nos poteaux en aluminium, optez pour la simplicité et l'élégance avec nos profils d'angle en aluminium. Ce profil vous octroie un angle de 45 degrés maximum, et vous évite ainsi de doubler vos poteaux. Votre claustra en composite s'adapte alors parfaitement à votre projet et aux spécificités de votre extérieur.





4 coloris disponibles au choix :

-  **Gris anthracite**
EC102
-  **Wengé**
EC017
-  **Chêne clair**
EC401
-  **Chêne clair et rainures noires**
EC401B

2 coloris poteau aluminium au choix :

-  **Noir**
RAL9005
-  **Gris anthracite**
RAL7016



BARDAGE COMPOSITE

CONÇU EN FRANCE



Bardage Myriad

Effet claire-voie

Conçue grâce à une nouvelle technologie de bois composite coextrudé, le **bardage effet claire-voie Myriad** vous propose une qualité exceptionnelle à l'épreuve du temps et des intempéries.

Grâce à **son design moderne**, il peut être aussi bien adapté pour une façade extérieure que pour une pièce de votre maison !

Sa composition lui confère une **solidité** et une **durabilité** supérieures. La dilatation des lames est également beaucoup plus faible.


Les plus !

- Technologie de bois composite coextrudé
- Se pose aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale
- La pose sur fenêtre est possible grâce à une lame de couverture et des finitions en aluminium



Le bardage effet claire-voie est une façon magnifique et unique d'habiller votre façade. Il s'agit d'une imitation de revêtement, qui se différencie par sa technique de pose méthodiquement ajourée.

Les clips en aluminium et les vis TORX vous permettront de fixer les lames en toute simplicité aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.



4 coloris disponibles au choix :



Gris anthracite
EC102



Wengé
EC017



Chêne clair
EC401



Chêne clair et rainures noires
EC401B



Nouveauté 2024 !

Bardage chêne clair et rainures noires

Bardage gris anthracite

CONÇU EN FRANCE



Terrasse


Bois composite

La terrasse en bois composite **Redcinha®** créera un espace confortable et durable pour profiter de votre extérieur.

Les lames de terrasse ont les dimensions suivantes : 25 x 145 mm et une longueur de 2900 mm.

Les plus !

- Visserie quasi invisible
- Agréable au toucher
- Teinté dans la masse
- Faible dilatation
- Traité anti-UV
- Ne se déforme pas, ne tuite pas, ne pointe pas
- Longévité inégalée
- Ne casse pas au gel
- Imputrescible
- Pose facile et rapide
- Garantie sans écharde
- Antidérapant
- Sans entretien





Terrasse Nevada EC102 et bordures Orlando EC103




Nevada



Recto



Verso



Orlando




Recto



Verso



Terrasse Orlando EC102



Terrasse Nevada EC204 et bordures Orlando EC204

4 coloris disponibles au choix :

-  **Brun exotique**
EC204
-  **Chocolat**
EC101
-  **Gris béton**
EC103
-  **Gris anthracite**
EC102

EXCLUSIVE, UNIQUE ET PERSONNALISABLE À L'INFINI !

CONÇU EN FRANCE




Terrasse R5

Bois composite

La terrasse R5 est une innovation signée **Redcinha**®. Avec plus de 120 possibilités de pose, la terrasse R5 vous offre l'opportunité de profiter d'une terrasse originale et moderne.

Les plus !

- 120 possibilités de pose !
- Lame lisse avec effet brossé
- Teinté dans la masse
- Faible dilatation
- Traité anti-UV
- Ne casse pas au gel
- Ne se déforme pas, ne tuile pas, ne pointe pas
- Longévité inégalée
- Imputrescible
- Garantie sans écharde
- Sans entretien






Terrasse R5° gris anthracite

2 coloris disponibles au choix :

Gris anthracite
 EC102

Gris béton
 EC103



5 lames de 25, 20, 15, 10 et 5cm



Terrasse R5° gris anthracite

REFERENCE	R5-25	R5-20	R5-15	R5-10	R5-5
Superficie (m2)	0,65 m ²	0,52 m ²	0,39 m ²	0,26 m ²	0,13 m ²
Poids (Kg)	14,95	11,96	8,97	5,98	2,99
Largeur (mm)	250	200	150	100	50
Longueur (mm)	260				

CONÇU EN FRANCE

Nouveauté 2024 !


Terrasse XL

Lame composite

La terrasse en bois composite TERRAMAX® propose des lames de grande largeur ! Elle a été pensée pour diminuer le temps de pose, mais surtout pour offrir une esthétique inédite. Ces nouvelles lames de terrasse mesurant 25 cm de large et 2m60 de long reprennent complètement les revêtements extérieurs, en offrant un design unique et contemporain.

Les plus !

- Pose rapide
- Lame lisse avec effet brossé
- Teinté dans la masse
- Faible dilatation
- Traité anti-UV
- Ne casse pas au gel
- Ne se déforme pas, ne tuile pas, ne pointe pas
- Longévité inégalée
- Imputrescible
- Garantie sans écharde
- Sans entretien



Les lames TERRAMAX® sont conçues en bois composite et sont disponibles en deux couleurs : gris anthracite et gris béton.

Notre terrasse est imputrescible, et résiste à l'humidité et aux intempéries.

Elle est également confortable et sûre, car elle ne présente aucun risque d'écharde, ne contient aucun produit toxique et résiste à la glisse, qu'elle soit sèche ou mouillée.

Terrasse TerraMax® gris anthracite



1 coloris disponible :



Gris anthracite
EC102



Terrasse TerraMax® gris anthracite



Géotextile

Le géotextile sera votre meilleur allié pour la pose de terrasse ou pour éviter tout simplement la repousse de mauvaises herbes indésirables.

Les plus !

- Il peut être utilisé pour tous types de travaux d'aménagement
- Il crée une barrière physique en séparant votre sol de votre matériaux
- Il a la particularité de laisser passer l'eau, ce qui permet de stopper la pousse de mauvaises herbes tout en permettant à vos autres plantes de pousser en toute tranquillité





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériaux : Polypropylène non-tissé
- Rouleau : 2m x 25m
- Grammage/m2 : 200 g/m2 ou 400 g/m2

2 coloris de géotextile disponibles au choix :



Blanc



Noir





Plaques Stabilisatrices

Les plus !

- Carrossable
- Mise en œuvre simple et rapide
- Système d'assemblage intégré
- La structure des plaques en nid d'abeille permet à l'eau de s'infiltrer naturellement dans le sol


Nos plaques stabilisatrices graviers et gazon sont un excellent moyen d'aménager vos sols extérieurs et d'obtenir un rendu parfait en toutes circonstances





PLAQUE STABILISATRICE POUR GAZON


- Composition : Polypropylène 100% recyclable
- Dimensions : 600 x 390 x 40 mm
- Surface utile : 0,235 m²
- Résistance : Jusqu'à 350 T/m²
- Coloris : Vert



Notre système de plaques alvéolaires est destiné à la stabilisation et la consolidation du gazon, notamment à destination des zones carrossables.


Elles sont conçues pour supporter des compressions importantes (jusqu'à 350 tonnes par m²), permettant notamment le stationnement des véhicules.

Un système d'ancrage et de verouillage intégré permet d'éviter la désolidarisation des plaques entre elles lors de l'installation.



PLAQUE STABILISATRICE POUR GRAVIER

- Composition : Polypropylène 100% recyclable
- Technologie : Moulage par injection
- Norme de fabrication : ISO 9001
- Lieu de fabrication : France
- Membrane : Géotextile 60g/m²
- Système d'assemblage intégré
- Coloris : Blanc, gris clair ou gris foncé selon les arrivages



Dimension panneau Hors tout	1166 mm x 800 mm x 30 mm
Surface utile	0,93 m ²
Poids par m ² Géotextile inclus	1 730 g
Diamètre de la cellule	42 mm
Volume/poids gravier en m ²	40 litres – 60 kg
Résistance verticale à vide	130 T/m ²
Résistance verticale rempli	450 T/m ²
Type gravier pour remplissage	5/15



ACCESSOIRES CLÔTURE

CALES DE POSE

- À l'unité

ATTACHES MURALES

- À l'unité

GOUJON D'ANCRAGE

Pour poteaux platines et embases

- 10 x 110 mm

- Capuchon pour goujon d'ancrage
Noir RAL9005, Gris anthracite RAL7016
ou Vert RAL6005



PEINTURE DE FINITION

- Noir RAL9005
- Gris anthracite RAL7016
- Gris sable RAL7006
- Vert RAL6005



SPRAY GALVANISATION À FROID

- À l'unité

VIS ANTIVOL POUR KIT OCCULTANT

- Coloris : Noir RAL9005
- Gris anthracite RAL7016
- Anodisé



SOUBASSEMENT BÉTON 2m53

- Hauteur 25 ou 50 cm
- Finition lisse ou à rebord



ACCESSOIRES CLAUSTRAS

EMBASE METALLIQUE

Tube 40 x 40, hauteur 500 mm
160 x 160 mm, épaisseur 10 mm
Hauteur maximum 1400 mm



PROFIL DE FINITION ALUMINIUM

Coloris : Gris anthracite RAL7016,
noir RAL9005 ou Anodisé

- Lames 24 x 20 x 1761 mm
- Poteaux 20 x 20 x 2000 mm

PROFIL DE CONNEXION SOUBASSEMENT

- 41 x 37 x 1761 mm
- Anthracite RAL7016, noir RAL9005
ou anodisé



RENFORT DE POTEAU ACIER GALVANISÉ

- 40 x 40 x 2500 mm
- Épaisseur 1,6 mm



CAPUCHON COMPOSITE

- 120 x 120 mm



CAPUCHON LED

- 140 x 140 mm



SOUBASSEMENT BÉTON AMINCI

- 1805 x 200 x 35 mm
- Épaisseur 17 mm aux extrémités



Concernant les accessoires pour les nouveaux poteaux en aluminium, veuillez prendre contact avec votre représentant.





ACCESSOIRES BARDAGE

LAMBOURDE COMPOSITE PLEINE

- 40 x 25 x 2900 mm

PLINTHE DE DÉPART

- 2000mm ou 2900mm

CORNIÈRE EXTÉRIEURE

- 2000mm ou 2900mm

LAME DE COUVERTURE

(pour les pourtours de fenêtre et de porte)

- 15 x 280 x 2400mm



PROFIL ALUMINIUM

pour la fixation intérieure de la lame de couverture

- 2400mm

Coloris : RAL7016 ou RAL8028



PROFIL ALUMINIUM

pour la fixation extérieure de la lame de couverture

- 2400mm

Coloris : RAL7016 ou RAL8028



CLIPS ALUMINIUM

Vis inox TX10 3x20mm

- sachet de 100 vis



ACCESSOIRES TERRASSE

CLIPS + VIS

- Clips de départ inox (à l'unité)
- Clips de jonction inox (200 unités)
- Clips de jonction en PE noir (200 unités)
- Vis inox (220 unités)
- Chevilles béton Nylon (à l'unité)



KIT DE DÉMARRAGE

- 15 Clips de départ inox + 15 vis inox
- + 5 mèches acier + 3 embouts rallongés



LAMBOURDE COMPOSITE PLEINE

- 40 x 25 x 2900 mm




PLINTHE DE FINITION

- 10 x 55 x 2000 mm



CORNIÈRE COMPOSITE

- 30 x 50 x 2000 mm
- 40 x 40 x 2000 mm



CORNIÈRE ALUMINIUM

- 30 x 48 x 2000 mm



PLOTS REGLABLES (7/m²)

- 20/30 mm
- 40/65 mm
- 50/80 mm
- 80/140 mm
- 140/230 mm



AGENCE NORMANDIE

99 route de Dieppe
76770 Malaunay
02 35 33 97 29

AGENCE HAUTS DE FRANCE


10 - 12 route de Cambrai
59159 Marcoing
03 27 37 51 84

AGENCE NOUVELLE AQUITAINE

ZI la Piastre, n°2
33210 Preignac
05 57 99 11 81

AGENCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES

55 impasse du pan perdu
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01





Exterieurstock.fr

Solutions d'aménagement extérieur



Exterieurstock.fr

contact@exterieurstock.fr



Scannez ce QR code et téléchargez la version numérique